

# 常見良性大腸疾病

- I. 何者不是痔瘡手術的適應症？
  - A. 外痔大於兩公分
  - B. 第三四度脫肛
  - C. 保守療法失敗
  - D. 排便時出血且是高度危險工作者
  
- II. 有關嬰兒肛門瘻管的敘述，何者不對？
  - A. 年齡在兩歲以下時，最常發生在女嬰
  - B. 經常是簡單型的瘻管
  - C. 一歲以下的嬰兒罹患率較高
  - D. 常是因為不正常的隱窩腺引起
  
- III. 糞便的軟硬度及形狀取決於：
  - A. 醣、蛋白質、脂肪
  - B. 纖維、脂肪、水份
  - C. 礦物質、維他命、水分
  - D. 脂肪、水分、礦物質
  
- IV. 為了避免發生肛門搔癢症，下列何者不是正確的肛門照護方式
  - A. 為了達到肛門衛生，平時反覆用清水或肥皂清洗肛門
  - B. 用乾的衛生紙，於排便後適度擦拭肛門
  - C. 避免使用成分不明的肛門藥膏
  - D. 盡量避免久坐，以促進肛門的血液循環
  
- V. 對於溫水坐浴治療肛門疾病的敘述，何者正確？
  - A. 因滲透壓的關係，達到局部消腫的目的
  - B. 因溫度的關係，以達消毒殺菌的目的
  - C. 因肛門術後疼痛，溫水坐浴比較好清洗
  - D. 因溫度的刺激，以免術後肛門狹窄

# 遺傳性大腸癌

- I. 最有效率的大腸癌防治方法是
  - A. 糞便潛血檢查
  - B. 全大腸鏡檢
  - C. 抽血檢查 CEA
  - D. 全部清淡飲食及積極定期運動
  
- II. 下列何者不是 HNPCC 的特性
  - A. 年輕罹患大腸癌
  - B. 大腸鏡發現全大腸多發性息肉
  - C. 好發於近端大腸
  - D. 家中超過兩個世代以上發現罹患大腸癌
  
- III. 以下哪一項是 FAP(家族性多發性息肉症)的特徵
  - A. 除非大腸切除，否則一定罹癌
  - B. 一定可以找到家族史
  - C. 遺傳上是屬於隱性遺傳
  - D. 只要有耐心，息肉可以逐步切除
  
- IV. 哪一項不是 FAP 全家全程治療的重點
  - A. 多數選擇逃避現實，容易衍生社會問題
  - B. 來自於鄰居或姻親的壓力，容易造成社會孤離
  - C. 治療的方式，要考慮到病人未來的家庭計畫
  - D. 選擇適當及副作用較少的化學治療
  
- V. 根據衛生統計，大腸癌發生率七年來高居第一，但死亡率則
  - A. 第二名
  - B. 第三名
  - C. 第四名
  - D. 第五名